

Upstreet4

Le marathonien

L'Upstreet4 va toujours plus loin. Proposé en option avec deux batteries et jusqu'à 1125 Wh de capacité, ce vélo sportif destiné aux pendulaires et aux randonneurs bat de nouveaux records d'autonomie. Avec son entraînement Bosch de dernière génération très puissant et son équipement de qualité, cet e-bike haut de gamme s'adresse clairement aux gros rouleurs et aux cyclistes exigeants. La position assise sportive est agréable et le cadre a été conçu pour une conduite fluide, d'où un maximum de confort sur les grandes distances. L'Upstreet4 est aussi une référence en matière de sécurité: l'ABS pour e-bike de Bosch disponible en option régule et stabilise le freinage, même dans des conditions délicates. Pour les amateurs de vitesse, l'Upstreet4 existe aussi en version High Speed avec une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h.



Upstreet4 7.70
Space Blue Gloss, Mixed



Upstreet4 7.83 HS
Vintage Brass Gloss, Gents, Dual Battery

Upstreet4

		Upstreet4 7.03	Upstreet4 7.10	Upstreet4 7.10 HS CH	Upstreet4 7.43	Upstreet4 7.70	Upstreet4 7.70 HS CH	Upstreet4 7.83	Upstreet4 7.83 HS CH
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		4599.–	4399.–	5299.–	4699.–	5299.–	5999.–	6799.–	7299.–
Diamètre des roues	28"	●	●	●	●	●	●	●	●
Forme de cadre	Mixed	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●	●	●	●	●	●	●
Matériau du cadre	Aluminium	●	●	●	●	●	●	●	●
Détails sur le cadre	Internal cable routing, 135mm spacing	●	●	●	●	●	●	●	●
Taille du cadre	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Vintage Brass Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Space Blue Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Fourche	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm axle	–	–	–	–	●	●	●	●
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm axle	●	●	●	●	–	–	–	–
Moteur	Bosch Performance Line CX	●	●	–	–	●	–	●	–
	Bosch Performance Line Speed	–	–	–	–	–	●	–	●
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	●	●	–	–	●	–	●	–
	Jusqu'à 45 km/h	–	–	●	–	–	●	–	●
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterie	Bosch PowerTube 500 500Wh/13.4Ah/36V	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/17.4Ah/36V)	200	200	200	200	200	200	200	200
Seconde batterie	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	950	950	950	950	950	950	950	950
Écran	Bosch Intuvia	●	●	–	●	–	–	–	–
	Bosch Kiox	150	150	●	150	●	●	●	●
Entraînement	Courroie	●	–	–	●	–	–	●	●
	Chaîne	–	●	●	–	●	●	–	–
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	●	–	–	–	–	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11-42t	–	●	●	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	●	–	–	–	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	–	–	–	●	●	–	–
	Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	–	●	●
	Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	–	600	600
Freins	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	●	●	–	●	–	–	–	–
	Magura MT4e, 203/180 mm	–	–	●	–	–	–	–	–
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–	–	●	–	●	–
	Magura MT5e, 203/180 mm	–	–	–	–	–	●	–	●
	Bosch ABS; Magura CMe, 180/180 mm	500	500	–	500	500	–	–	–
Potence	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	●	●	●	●	●	●	●	●
Guidon	Satori Wien, 64.0 mm, 15°	●	●	●	●	●	●	●	
Selle	Selle Royal Ariel	●	●	●	●	●	●	●	
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 mm (S/M) / 350 mm (L-XL)	●	●	●	●	●	●	●	
Roues	Mach1 M650	●	●	●	●	●	●	●	
Moyeu avant	Shimano Deore HB-M6010, 32h	●	●	●	●	–	–	–	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	●	●	●	●	●
Moyeu derrière	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	●	–	–	–	–	–	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	–	●	●	–	–	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	–	–	●	–	–	–	–
	Shimano FH-MT500, 32h	–	–	–	–	●	●	–	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	–	–	–	●	●
Pneus	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	●	●	●	●	●	●	●	
Pédales	FLYER Wellgo	●	●	●	●	●	●	●	
Projecteur	Supernova M99 Mini Pure 45	–	–	–	–	–	●	–	●
	Supernova MINI 2	●	●	–	●	–	–	–	–
Feu arrière	Supernova M99 Tail Light 45	–	–	–	–	–	●	–	●
	B & M 2C	●	●	–	●	●	–	●	–
Garde-boue	SunnyWheel 65 mm	●	●	●	●	●	●	●	
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●	●	●	●	
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	●	●	●	●	●	●	●	
Rétroviseur	Avec rétroviseur	–	–	●	–	–	●	–	●
	Sans rétroviseur	●	●	–	●	–	–	●	–
Support de plaque	Avec Support de plaque	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sans Support de plaque	●	●	–	●	–	–	●	–
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)	●	●	●	●	●	●	●	
Chargeur	Bosch Fast Charger 6 A	●	●	●	●	●	●	●	

Poids sans batterie env. 25 kg, Poids de la batterie env. 2.8 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 28 kg, Poids total admissible env. 149 kg

Upstreet5 7.12, Upstreet4 7.12

Des e-bikes urbains aux gênes hybrides

Les déclinaisons spéciales 7.12 de l'Upstreet5 et de l'Upstreet4 convainquent par leur aptitude au tout-terrain, tout en restant utilisables au quotidien. Avec leurs roues de 27,5 pouces, habillées de pneus de mountainbike, et leurs puissants freins à disque, ces e-bikes très polyvalents font des étincelles même en dehors de l'asphalte, sur les routes non revêtues. Ces deux modèles sont disponibles dans les formes de cadre Gents et Mixed. L'Upstreet5 7.12 est également proposé dans une version confort avec un seuil d'enjambement bas, pour un maximum de commodité.



Upstreet5 7.12
Anthracite Gloss, Gents



Upstreet5 7.12
Glacier Blue Gloss, Mixed



Upstreet4 7.12
Vintage Brass Gloss, Gents



Upstreet5 7.12
Tangerine Orange Matt, Comfort



Upstreet4 7.12
Space Blue Gloss, Gents

Upstreet5 7.12, Upstreet4 7.12

		Upstreet5 7.12	Upstreet4 7.12
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		4199.–	4399.–
Diamètre des roues	27.5"	•	•
Forme de cadre	Comfort	▽	–
	Mixed	▽	▽
	Gents	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•
Détails sur le cadre	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Couleur du cadre	Anthracite Gloss	•	–
	Glacier Blue Gloss	▽ (C/M)	–
	Tangerine Orange Matt	▽ (C/M)	–
	Vintage Brass Gloss	–	▽
	Space Blue Gloss	–	▽
Fourche	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle	•	•
Moteur	Panasonic GX Ultimate	•	–
	Bosch Performance Line CX	–	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	–
	4 Niveaux d'assistance	–	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•
Batterie	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	–
	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	–	•
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	–	200
Seconde batterie	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	–	950
Écran	FLYER D0, 2" color display	•	–
	Bosch Intuvia	–	•
	Bosch Kiox	•	150
Entraînement	Chaîne	•	•
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 speed, 11-42t	•	•
Freins	Shimano MT501, 180/180 mm	•	–
	Shimano MT520/500, 180/180 mm	–	•
Potence	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	•	•
Guidon	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	–
Selle	Selle Royal Ariel	•	•
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	–
	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S/M) / 350 (L-XL) mm	–	•
Roues	Alexrims FR30	•	•
Moyeu avant	Formula DC71, 32h	•	•
Moyeu derrière	Formula DC38, 32h	•	•
Pneus	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•
Projecteur	Busch & Müller IQ-XS	•	–
	Supernova MINI 2	–	•
Feu arrière	Busch & Müller 2C	•	•
Garde-boue	SunnyWheel 65mm	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•
Antivol	ABUS Shield 5650L ((Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)	•	•
Chargeur	FLYER Charger 4A for SIB/STB	•	–
	Bosch Fast Charger 6A	–	•

Upstreet5: Poids sans batterie env. 25 kg, Poids de la batterie env. 3.7 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 29 kg, Poids total admissible env. 149 kg

Upstreet4: Poids sans batterie env. 25 kg, Poids de la batterie env. 2.8 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 28 kg, Poids total admissible env. 149 kg