

# Upstreet5

## Stylé et innovant

---

Que vous évoluiez sur la route, vous rendiez au travail ou preniez les chemins de traverse – l'Upstreet5 fait de l'e-mobilité un plaisir authentique. Un moteur Panasonic puissant, une géométrie équilibrée et de solides roues 28 pouces dotées de larges pneus offrent confort de conduite et sécurité. Des innovations futées comme la commande particulièrement intuitive de l'écran couleur et de l'entraînement – avec en option le passage de vitesse entièrement automatisé – et l'entraînement par courroie qui nécessite peu d'entretien garantissent un plaisir de rouler sans faille. L'Upstreet5 se décline également en version High Speed, dotée d'une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h.

**FIT**



**Upstreet5 7.12**  
Glacier Blue Gloss, Mixed



**Upstreet5 7.70**  
Anthracite Gloss, Gents



**Upstreet5 7.70**  
Tangerine Orange Matt, Comfort



**Upstreet5 7.83**  
Glacier Blue Gloss, Comfort



**Upstreet5 7.83**  
Anthracite Gloss, Gents

● Spécification standard / - Indisponible / ▽ Option gratuite / (D1) Option disponible uniquement avec écran D1  
(C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents

# Upstreet5

		Upstreet5 5.00	Upstreet5 5.10	Upstreet5 7.03
<b>Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b>		<b>3899.–</b>	<b>3899.–</b>	<b>4399.–</b>
<b>Diamètre des roues</b>	28"	•	•	•
<b>Forme de cadre</b>	Comfort	•	▽	▽
	Mixed	–	▽	▽
	Gents	–	▽	▽
<b>Qualités du cadre</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•	•
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium	•	•	•
<b>Détails sur le cadre</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•	•
<b>Taille du cadre</b>	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
<b>Couleur du cadre</b>	Anthracite Gloss	•	•	•
	Glacier Blue Gloss	▽(C)	▽(C/M)	▽(C/M)
	Tangerine Orange Matt	–	–	▽(C/M)
<b>Fourche</b>	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle	•	•	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle	–	–	•
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle	–	–	–
<b>Moteur</b>	Panasonic GX Power	•	•	–
	Panasonic GX Ultimate	–	–	•
<b>Niveaux d'assistance</b>	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	•	•
<b>Assistance au pédalage</b>	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•
<b>Aide à la traction</b>	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•
<b>Batterie</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•
<b>Écran</b>	FLYER D0, 2" color écran	•	•	•
	FLYER D1, 3.5" color écran	–	–	–
<b>Entraînement</b>	Courroie	–	–	•
	Chaîne	•	•	–
<b>Changement de vitesses</b>	Shimano Nexus, 8 speed	•	–	–
	Shimano Alivio, 9 speed, 11-36t	–	•	–
	Shimano Nexus, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•
	Shimano Nexus Di2, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–
	Shimano Deore, 10 speed, 11-42t	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–
	Enviolo TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–
	Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	–	–
	Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–
Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	
<b>Freins</b>	Shimano T401, 180/180 mm	•	•	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	–	•
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–
<b>Potence</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	•	•	•
<b>Guidon</b>	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•
<b>Selle</b>	Selle Royal Ariel	•	•	•
<b>Tige de selle</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•	•
<b>Roues</b>	Mach1 M650	•	•	•
<b>Moyeu avant</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	•	•	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32 h	–	–	•
	Shimano XT HB-M8010, 32 h	–	–	–
<b>Moyeu derrière</b>	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32 h	•	–	•
	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	–	•	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32 h	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32 h	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	–	–	–
	Shimano FH-MT500, 32 h	–	–	–
Rohloff Speedhub 500/14, 32 h	–	–	–	
<b>Pneus</b>	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•
<b>Pédales</b>	FLYER Wellgo	•	•	•
<b>Projecteur</b>	B & M IQ-Myc	•	•	–
	B & M IQ-XS	–	–	•
	B & M IQ-X	–	–	–
<b>Feu arrière</b>	B & M 2C	•	•	•
<b>Garde-boue</b>	SunnyWheel 65 mm	•	•	•
<b>Béquille latérale</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•
<b>Porte-bagages</b>	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•
<b>Antivol</b>	ABUS Shield 5650 L (Antivol qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)	•	•	•
<b>Chargeur</b>	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	•	•	•

Poids sans batterie env. 25 kg, Poids de la batterie env. 3.7 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 29 kg, Poids total admissible env. 149 kg

• Spécification standard / – Indisponible / ▽ Option gratuite / (D1) Option disponible uniquement avec écran D1  
(C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents



# Upstreet5 HS

---

**HS**  
45 km/h

**FIT**



**Upstreet5 7.83 HS**  
Anthracite Gloss, Gents



**Upstreet5 7.70 HS**  
Tangerine Orange Matt, Comfort



**Upstreet5 7.83 HS**  
Glacier Blue Gloss, Mixed

## Upstreet5 HS

		Upstreet5 7.10 HS D1 CH	Upstreet5 7.23 HS D1 CH	Upstreet5 7.70 HS D1 CH	Upstreet5 7.83 HS D1 CH
<b>Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b>		<b>4799.–</b>	<b>5299.–</b>	<b>5499.–</b>	<b>6999.–</b>
<b>Diamètre des roues</b>	28"	●	●	●	●
<b>Forme de cadre</b>	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Mixed	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
<b>Qualités du cadre</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	●	●	●	●
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium	●	●	●	●
<b>Détails sur le cadre</b>	Internal cable routing, 135mm spacing	●	●	●	●
<b>Taille du cadre</b>	S	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
<b>Couleur du cadre</b>	Anthracite Gloss	●	●	●	●
	Glacier Blue Gloss	▽(C/M)	▽(C/M)	▽(C/M)	▽(C/M)
	Tangerine Orange Matt	▽(C/M)	▽(C/M)	▽(C/M)	▽(C/M)
<b>Fourche</b>	SR Suntour MobIE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle	●	●	–	–
	SR Suntour MobIE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle	–	–	●	●
<b>Moteur</b>	Panasonic GX Ultimate	●	●	●	●
<b>Niveaux d'assistance</b>	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	●	●	●	●
<b>Assistance au pédalage</b>	Jusqu'à 45km/h	●	●	●	●
<b>Aide à la traction</b>	Aide à la traction jusqu'à 6km/h	●	●	●	●
<b>Batterie</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630Wh / 16.75Ah / 36V)	●	●	●	●
<b>Écran</b>	FLYER D1, 3.5" color écran	●	●	●	●
<b>Entraînement</b>	Courroie	–	●	–	●
	Chaîne	●	–	●	–
<b>Changement de vitesses</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-42t	●	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	●	–	–
	Enviolo TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	300	–	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	–	●	–
	Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	●
	Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	600
<b>Freins</b>	Magura MT4e, 203/180 mm	●	●	–	–
	Magura MT5e, 203/180 mm	–	–	●	●
<b>Potence</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	●	●	●	●
<b>Guidon</b>	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	●	●	●	●
<b>Selle</b>	Selle Royal Ariel	●	●	●	●
<b>Tige de selle</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●
<b>Roues</b>	Mach1 M650	●	●	●	●
<b>Moyeu avant</b>	Shimano Deore HB-M6010, 32 h	●	●	–	–
	Shimano XT HB-M8010, 32 h	–	–	●	●
<b>Moyeu derrière</b>	Shimano Deore FH-M6000, 32 h	●	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32 h	–	●	–	–
	Shimano FH-MT500, 32 h	–	–	●	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32 h	–	–	–	●
<b>Pneus</b>	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	●	●	●	●
<b>Pédales</b>	FLYER Wellgo	●	●	●	●
<b>Projecteur</b>	B & M IQ-X	●	●	●	●
<b>Feu arrière</b>	Supernova M99 Tail Light 45	●	●	●	●
<b>Garde-boue</b>	SunnyWheel 65 mm	●	●	●	●
<b>Béquille latérale</b>	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
<b>Porte-bagages</b>	FLYER Racktime avec clapet à ressort	●	●	●	●
<b>Rétroviseur</b>	Avec rétroviseur	●	●	●	●
<b>Support de plaque</b>	Avec Support de plaque	●	●	●	●
<b>Antivol</b>	ABUS Shield 5650L (Antivol qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)	●	●	●	●
<b>Chargeur</b>	FLYER Charger 4 A for SIB/STB	●	●	●	●

Poids sans batterie env. 25 kg, Poids de la batterie env. 3.7kg, Poids du vélo avec la batterie env. 29 kg, Poids total admissible env. 149 kg

# Upstreet5 7.12, Upstreet4 7.12

## Des e-bikes urbains aux gênes hybrides

---

Les déclinaisons spéciales 7.12 de l'Upstreet5 et de l'Upstreet4 convainquent par leur aptitude au tout-terrain, tout en restant utilisables au quotidien. Avec leurs roues de 27,5 pouces, habillées de pneus de mountainbike, et leurs puissants freins à disque, ces e-bikes très polyvalents font des étincelles même en dehors de l'asphalte, sur les routes non revêtues. Ces deux modèles sont disponibles dans les formes de cadre Gents et Mixed. L'Upstreet5 7.12 est également proposé dans une version confort avec un seuil d'enjambement bas, pour un maximum de commodité.



**Upstreet5 7.12**  
Anthracite Gloss, Gents



**Upstreet5 7.12**  
Glacier Blue Gloss, Mixed



**Upstreet4 7.12**  
Vintage Brass Gloss, Gents



**Upstreet5 7.12**  
Tangerine Orange Matt, Comfort



**Upstreet4 7.12**  
Space Blue Gloss, Gents

## Upstreet5 7.12, Upstreet4 7.12

		Upstreet5 7.12	Upstreet4 7.12
<b>Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b>		<b>4199.–</b>	<b>4399.–</b>
<b>Diamètre des roues</b>	27.5"	•	•
<b>Forme de cadre</b>	Comfort	▽	–
	Mixed	▽	▽
	Gents	▽	▽
<b>Qualités du cadre</b>	FLYER engineered, hydroformed tubing	•	•
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium	•	•
<b>Détails sur le cadre</b>	Internal cable routing, 135 mm spacing	•	•
<b>Taille du cadre</b>	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
<b>Couleur du cadre</b>	Anthracite Gloss	•	–
	Glacier Blue Gloss	▽ (C/M)	–
	Tangerine Orange Matt	▽ (C/M)	–
	Vintage Brass Gloss	–	▽
	Space Blue Gloss	–	▽
<b>Fourche</b>	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle	•	•
<b>Moteur</b>	Panasonic GX Ultimate	•	–
	Bosch Performance Line CX	–	•
<b>Niveaux d'assistance</b>	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	–
	4 Niveaux d'assistance	–	•
<b>Assistance au pédalage</b>	Jusqu'à 25 km/h	•	•
<b>Aide à la traction</b>	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•
<b>Batterie</b>	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	–
	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	–	•
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	–	200
<b>Seconde batterie</b>	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	–	950
<b>Écran</b>	FLYER D0, 2" color display	•	–
	Bosch Intuvia	–	•
	Bosch Kiox	•	150
<b>Entraînement</b>	Chaîne	•	•
<b>Changement de vitesses</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-42t	•	•
<b>Freins</b>	Shimano MT501, 180/180 mm	•	–
	Shimano MT520/500, 180/180 mm	–	•
<b>Potence</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle	•	•
<b>Guidon</b>	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	–
<b>Selle</b>	Selle Royal Ariel	•	•
<b>Tige de selle</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	–
	FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S/M) / 350 (L-XL) mm	–	•
<b>Roues</b>	Alexrims FR30	•	•
<b>Moyeu avant</b>	Formula DC71, 32h	•	•
<b>Moyeu derrière</b>	Formula DC38, 32h	•	•
<b>Pneus</b>	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25	•	•
<b>Pédales</b>	FLYER Wellgo	•	•
<b>Projecteur</b>	Busch & Müller IQ-XS	•	–
	Supernova MINI 2	–	•
<b>Feu arrière</b>	Busch & Müller 2C	•	•
<b>Garde-boue</b>	SunnyWheel 65mm	•	•
<b>Béquille latérale</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
<b>Porte-bagages</b>	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•
<b>Antivol</b>	ABUS Shield 5650L ((Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie)	•	•
<b>Chargeur</b>	FLYER Charger 4A for SIB/STB	•	–
	Bosch Fast Charger 6A	–	•

Upstreet5: Poids sans batterie env. 25 kg, Poids de la batterie env. 3.7 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 29 kg, Poids total admissible env. 149 kg

Upstreet4: Poids sans batterie env. 25 kg, Poids de la batterie env. 2.8 kg, Poids du vélo avec la batterie env. 28 kg, Poids total admissible env. 149 kg