

# Goroc3

## Le surdoué tout suspendu

Le Goroc3 atteint des sommets en matière de polyvalence. Avec sa suspension intégrale et ses nombreux talents, il brille à la ville et à la montagne. Jusqu'à 1125Wh de capacité de batterie (grâce à la DualBattery proposée en option): cet e-bike dispose d'une autonomie incroyable, qui en fait le modèle idéal pour avaler les kilomètres et le dénivelé. Équipé de garde-boue de qualité, d'un porte-bagages, de feux et d'une béquille, le Goroc3 est le compagnon parfait pour le quotidien. En dehors des routes asphaltées, la suspension intégrale et le puissant entraînement Bosch Performance Line CX assurent confort et dynamisme. Le Goroc3 existe aussi en version High Speed, avec une assistance au pédalage jusqu'à 45km/h. Le Goroc3 est prêt à explorer le vaste monde au cours de sorties prolongées.



**Goroc3 6.50 HS DualBattery**  
Mercury Red / Black Gloss

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

### Moteur Bosch Performance Line CX / Performance Line Speed

Le très puissant entraînement de Bosch pour cyclistes ambitieux délivre jusqu'à 340 % d'assistance et 85 Nm de couple, pour une conduite sportive et une accélération puissante. Équipé du moteur Bosch Performance Line Speed de 75 Nm de couple, le modèle High Speed atteint les 45 km/h en assistance.



### Écran Bosch Intuvia / Kiox

Intuvia offre un grand confort d'utilisation. Auto-explicatif, l'écran reste parfaitement lisible, quelles que soient les conditions d'éclairage. Vous pouvez consulter facilement les données de conduite à tout moment. Kiox est l'écran des sportifs ambitieux. Il affiche des informations complètes sur le parcours et la séance d'entraînement et donne accès au monde numérique via l'appli smartphone.



### Deux fois plus d'autonomie

Jusqu'à 1125 Wh de capacité de batterie (grâce à la DualBattery proposée en option): ce vélo à assistance électrique dispose d'une autonomie incroyable, qui en fait le modèle idéal pour avaler les kilomètres et le dénivelé.





**Goroc3 6.50**  
Pigeon Blue/Black Matt



**Goroc3 4.10**  
Mercury Red/Black Gloss

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

#### Une batterie facile à manipuler

La batterie principale entièrement intégrée dans le tube inférieur se démonte en deux temps, trois mouvements, et peut se charger en externe.



#### Suspension intégrale de 130 mm

Le train roulant actif, avec système de suspension à quatre axes et réglage spécial e-bike, offre 130 mm de débattement qui optimisent la traction, le confort et la sécurité, même sur les chemins difficiles et par vitesse élevée.



#### Pneus de mountainbike 27,5" x 2,35"

Les pneus de mountainbike de 27,5 x 2,35 pouces garantissent traction et sécurité, même à l'écart du macadam.



## Goroc3

		Goroc3 4.10	Goroc3 6.50	Goroc3 6.50 HS
<b>Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b>		5499	5999	6299
<b>Diamètre des roues</b>	27.5"	•	•	•
<b>Forme de cadre</b>	Full Suspension	•	•	•
<b>Qualités du cadre</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 130 mm Travel, Integrated Battery	•	•	•
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium	•	•	•
<b>Détails sur le cadre</b>	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•	•
<b>Taille du cadre</b>	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
<b>Couleur du cadre</b>	Pigeon Blue/Black Matt	▽	▽	▽
	Mercury Red/Black Gloss	▽	▽	▽
<b>Amortisseurs</b>	RockShox Deluxe Select R, 185x55mm Trunnion	•	–	–
	RockShox Deluxe Select+ RT, 185x55mm Trunnion	–	•	•
<b>Fourche</b>	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm, 15x110mm Boost	•	•	•
<b>Moteur</b>	Bosch Performance Line CX	•	•	–
	Bosch Performance Line Speed	–	–	•
<b>Niveaux d'assistance</b>	4 Niveaux d'assistance (mode e-mountainbike inclus)	•	•	–
	4 Niveaux d'assistance	–	–	•
<b>Assistance au pédalage</b>	Jusqu'à 25 km/h	•	•	–
	Jusqu'à 45 km/h	–	–	•
<b>Aide à la traction</b>	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•
<b>Batterie</b>	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	–	–
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	•	•
<b>Seconde batterie</b>	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	–	950	950
<b>Écran</b>	Bosch Intuvia	•	•	–
	Bosch Kiox	–	–	•
<b>Type de transmission</b>	Dérailleur	•	•	•
<b>Changement de vitesses</b>	Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t	•	–	–
	SRAM NX Eagle, 12 Speed, 11-50t	–	•	•
<b>Freins</b>	Shimano MT420, 203/180mm	•	–	–
	Shimano MT520, 203/180mm	–	•	–
	Magura MT5e, 203/180mm	–	–	•
<b>Potence</b>	FLYER Alloy, 31.8x50mm, 3°	•	•	•
<b>Guidon</b>	FLYER Alloy, 740mm, 9°, 25mm	•	•	•
<b>Selle</b>	Selle Royal Essenza+	•	•	•
<b>Tige de selle</b>	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S)/125 (M)/150 (L-XL) mm Travel, 30.9mm	•	•	•
<b>Roues</b>	Rodi Ready 30	•	•	•
<b>Pneus</b>	Maxxis Forekaster SilkShield 27.5x2.35	•	•	–
	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5x2.35	–	–	•
<b>Pédales</b>	VP 527	•	•	•
<b>Projecteur</b>	Supernova MINI 2	•	–	–
	Supernova M99 Mini Pure 25	–	•	–
	Supernova M99 Mini Pure 45	–	–	•
<b>Feu arrière</b>	Busch&Müller 2C	•	•	–
	Supernova Tail Light 12V	–	–	•
<b>Garde-boue</b>	Pletscher Alu R65	•	•	•
<b>Béquille latérale</b>	Pletscher Comp Flex	•	•	•
<b>Porte-bagages</b>	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•
<b>Rétroviseur</b>	Avec rétroviseur	–	–	•
	Sans rétroviseur	•	•	–
<b>Support de plaque</b>	Avec support de plaque	–	–	•
	Sans support de plaque	•	•	–
<b>Antivol</b>	Antivol de batterie système ABUS Plus	•	•	•
<b>Chargeur</b>	Bosch Standard Charger 4A	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6A	–	•	•

Poids sans batterie : env. 23.6kg, Poids batterie : env. 4.3kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 28kg, Poids total admissible : 149kg