

# Gotour2 Gen2

## Le vrai randonneur

Aller rendre visite à des amis ou juste explorer les environs – avec le Gotour2 Gen2, pédaler est un plaisir. Se concentrant sur l'essentiel, ce randonneur puriste réunit tout ce qui fait un vélo à assistance électrique de qualité. Le Gotour2 de deuxième génération a adopté de nouvelles lignes, modernes et élégantes, avec une batterie entièrement intégrée. C'est le pragmatisme design. L'entraînement Bosch Active Line Plus silencieux et le cadre à la conception éprouvée procurent une sensation de conduite confortable et harmonieuse. Élégamment intégrée dans le tube inférieur, la batterie PowerTube de 500Wh fournit suffisamment d'énergie pour décider à l'improviste de s'engager sur de nouveaux sentiers. Le Gotour2 Gen2 est aussi fiable et divertissant qu'un bon ami.



**Gotour2 Gen2 5.10**  
Mercury Red Gloss

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

### Moteur Bosch Active Line Plus

Petit et performant, l'entraînement Active Line Plus élargit le rayon d'action pour plus d'improvisations. Ses 50 Nm rendent les déplacements très confortables, avec une résistance au pédalage qui se sent à peine, même au-delà de 25 km/h.



### Écran Bosch Intuvia

Intuvia offre un grand confort d'utilisation. Auto-explicatif, l'écran reste parfaitement lisible, quelles que soient les conditions d'éclairage. Vous pouvez consulter facilement les données de conduite à tout moment.



### Batterie Bosch PowerTube 500

Compactes et légères, les batteries Bosch PowerTube ont une densité énergétique très élevée. La batterie Bosch PowerTube de 500Wh fournit suffisamment d'énergie pour décider à l'improviste de s'engager sur de nouveaux sentiers.





**Gotour2 Gen2 5.00**  
Anthracite Gloss

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

#### **Une batterie intégrée intelligemment**

Avec sa technique aboutie et son positionnement réfléchi, la batterie PowerTube ne bouge pas. La batterie se retire facilement et peut se recharger montée ou démontée, via le port protégé.



#### **Potence à angle réglable**

La potence convainc tant par son design que par sa robustesse, d'autant plus qu'elle est réglable.



## Gotour2 Gen2

|  |  | Gotour2 Gen2<br>5.00 | Gotour2 Gen2<br>5.10 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b> |  | 3499                 | 3499                 |
| <b>Diamètre des roues</b>                                    | 28"  | •                    | •                    |
| <b>Forme de cadre</b>  | Comfort  | •                    | •                    |
| <b>Qualités du cadre</b>                                     | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing   | •                    | •                    |
| <b>Matériau du cadre</b>                                     | Aluminium  | •                    | •                    |
| <b>Détails sur le cadre</b>                                  | Internal Cable Routing, 135mm Spacing  | •                    | •                    |
| <b>Taille du cadre</b>                                       | S  | ▽                    | ▽                    |
|  | M  | ▽                    | ▽                    |
|  | L  | ▽                    | ▽                    |
|  | XL   | ▽                    | ▽                    |
| <b>Couleur du cadre</b>                                      | Anthracite Gloss   | ▽                    | ▽                    |
|  | Mercury Red Gloss  | ▽                    | ▽                    |
| <b>Fourche</b>   | SR Suntour NEX-E25, 63mm   | •                    | •                    |
| <b>Moteur</b>  | Bosch Active Line Plus   | •                    | •                    |
| <b>Niveaux d'assistance</b>                                  | 4 Niveaux d'assistance   | •                    | •                    |
| <b>Assistance au pédalage</b>                                | Jusqu'à 25km/h   | •                    | •                    |
| <b>Aide à la traction</b>                                    | Aide à la traction jusqu'à 6 km/h  | •                    | •                    |
| <b>Batterie</b>  | Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)   | •                    | •                    |
| <b>Écran</b>   | Bosch Intuvia  | •                    | •                    |
| <b>Type de transmission</b>                                  | Dérailleur à moyeu avec chaîne   | •                    | –                    |
|  | Dérailleur   | –                    | •                    |
| <b>Changement de vitesses</b>                                | Shimano Nexus, 8 Speed   | •                    | –                    |
|  | Shimano Alivio, 9 Speed, 11-34t  | –                    | •                    |
| <b>Freins</b>  | Shimano T200, 180/160mm  | •                    | •                    |
| <b>Potence</b>   | Satori Up2+, 31.8x90mm, Adjustable Angle   | •                    | •                    |
| <b>Guidon</b>  | FLYER Cruise, 620mm, 44°, 55mm   | •                    | •                    |
| <b>Selle</b>   | VELO New Comfort   | •                    | •                    |
| <b>Tige de selle</b>   | FLYER Cushy Suspension, 272mmx250 (S)/300 (M-XL) mm                              | •                    | •                    |
| <b>Roues</b>   | FLYER Disc   | •                    | •                    |
| <b>Moyeu avant</b>   | Shimano Alivio HB-MT400, 32h   | •                    | •                    |
| <b>Moyeu derrière</b>  | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h   | •                    | –                    |
|  | Shimano Alivio FH-M4050, 32h   | –                    | •                    |
| <b>Pneus</b>   | Schwalbe Energizer Plus 28x2.00  | •                    | •                    |
| <b>Pédales</b>   | VP VPE-891   | •                    | •                    |
| <b>Projecteur</b>  | FLYER HL-1   | •                    | •                    |
| <b>Feu arrière</b>   | FLYER RL-1   | •                    | •                    |
| <b>Garde-boue</b>  | SKS B65  | •                    | •                    |
| <b>Béquille latérale</b>                                     | Atran Velo Edge HV   | •                    | •                    |
| <b>Porte-bagages</b>   | FLYER Racktime avec clapet à ressort   | •                    | •                    |
| <b>Antivol</b>   | ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie) | •                    | •                    |
| <b>Chargeur</b>  | Bosch Compact Charger 2A   | •                    | •                    |

Poids sans batterie : env. 24.6kg, Poids batterie : env. 2.9kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 28kg, Poids total admissible: 149kg