

Gotour6

Le perfectionniste premium avancé

Le Gotour6 ne connaît pas de limites et, pour une fois, le vent contraire devient un plaisir, sur de petites ou longues sorties. Avec son design avant-gardiste ainsi que son entraînement et sa batterie intégrés discrètement dans le cadre, le Gotour6 est le vélo à assistance électrique de randonnée toute nouvelle génération. Le Gotour6 marque des points par le soin apporté aux détails, avec ses câbles passés à l'intérieur du cadre et ses composants en parfaite harmonie, tant au niveau fonction qu'aspect. Son agrément de conduite est lui aussi premium : confortable, fluide et doté d'un entraînement Bosch sans à-coups et peu bruyant, le Gotour6 éclaire les visages du sourire FLYER. Les nombreux équipements disponibles permettent à chacun d'adapter le vélo à ses propres besoins : courroie exigeant peu d'entretien, transmission Rohloff haut de gamme, pneus tout-terrain pour davantage de sécurité sur les chemins non revêtus. Avec le Gotour6, chaque trajet est un moment de bonheur.



Gotour6 703
Black Matt, Gents

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Moteur Bosch Performance Line

Silencieux, le moteur Performance Line est aussi le système d'entraînement le plus polyvalent de Bosch. Avec son couple sportif de 65 Nm et sa puissance élevée, l'unité d'entraînement Bosch Performance Line fournit la bonne assistance toujours au bon moment. La sensation de conduite reste naturelle, en mode Off et au-delà de 25 km/h, avec une résistance au pédalage qui se sent à peine.



Écran Bosch Intuvia / Nyon

Intuvia offre un grand confort d'utilisation. Autoexplicatif, l'écran reste parfaitement lisible, quelles que soient les conditions d'éclairage. Vous pouvez consulter facilement les données de conduite à tout moment. Le nouvel ordinateur de bord Nyon dispose en option de fonctions supplémentaires innovantes et interactives.



Batterie Bosch PowerTube 625 (en option)

De taille généreuse par l'énergie qu'elles dispensent, mais discrètes par leur format, les batteries Bosch PowerTube minimalistes s'intègrent parfaitement à la ligne des vélos à assistance électrique. Leurs 625 Wh autorisent les longs trajets.





Gotour6 712XC
Jeans Blue Gloss, Comfort



Gotour6 783
Cast Silver Gloss, Comfort

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Une batterie intégrée intelligemment

Avec sa technique aboutie et son positionnement réfléchi, la batterie PowerTube ne bouge pas. La batterie se retire facilement et peut se recharger montée ou démontée, via le port protégé.



Speedlifter Twist

Le Speedlifter Twist permet de régler le guidon en hauteur sans outil, en deux manipulations, garantissant ainsi une position confortable. Pour gagner de la place, le guidon de l'e-bike FLYER peut être tourné de 90°.



Gates Carbon Drive

La courroie de qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d'entretien et résiste à la rouille.



Gotour6 chaîne

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.40	Gotour6 7.10	Gotour6 7.12 XC
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		3899	3999	4199	4299
Diamètre des roues	28"	•	•	•	–
	27,5"	–	–	–	•
Forme de cadre	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Taille du cadre	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Black Matt	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
Fourche	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100mm Axle	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100mm Axle	–	–	•	•
Moteur	Bosch Performance Line	•	•	•	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•
Batterie	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4 Ah/36V)	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	200	200	200
Écran	Bosch Intuvia	•	•	•	•
	Bosch Nyon	–	–	450	450
Type de transmission	Dérailleur à moyeu avec chaîne	•	•	–	–
	Dérailleur	–	–	•	•
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 8 Speed	•	–	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed	–	•	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	–	•	•
Freins	Shimano T401, 180/180 mm	•	•	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	–	•	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180 mm	–	–	–	•
Potence	Speedlifter Twist, 31.8x95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Guidon	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C)/Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•
Tige de selle	FLYER Cushy Suspension, 272 mm x 250 (S)/300 (M-XL) mm	•	•	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 272x300 mm	–	–	•	•
Roues	FLYER Disc	•	•	•	•
Moyeu avant	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	•	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	–	•	•
Moyeu derrière	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	•	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	–	–	•	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	–
	Maxxis Crossmark II 27.5x2.25	–	–	–	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Projecteur	Busch & Müller IQ-Myc	•	•	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	–	•	•
Feu arrière	Busch & Müller 2C	•	•	•	•
Garde-boue	SKS B65	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	–
	Antivol de batterie système ABUS Plus	–	–	–	•
Chargeur	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6 A	–	–	•	•

Poids sans batterie : env. 26 kg, Poids batterie : env. 2.9 kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 29 kg, Poids total admissible : 149 kg

Gotour6 courroie

		Gotour6 7.03	Gotour6 7.23	Gotour6 7.43	Gotour6 7.83
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		4499	4899	4599	6999
Diamètre des roues	28"	•	•	•	•
Forme de cadre	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Taille du cadre	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Black Matt	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
Fourche	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	•	•
Moteur	Bosch Performance Line	•	•	•	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•
Batterie	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	200	200	200
Écran	Bosch Intuvia	•	•	•	-
	Bosch Nyon	450	450	450	•
Type de transmission	Dérailleur à moyeu avec courroie	•	•	•	•
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	•	-	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	•	-	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	300	-	-
	Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	•	-
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	•
Freins	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	•	•	•	-
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	-	-	-	•
Potence	Speedlifter Twist, 31.8x95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Guidon	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Essenza+	•	•	•	-
	Selle Royal Lookin	-	-	-	•
Tige de selle	FLYER Bracer Suspension, 27.2x300 mm	•	•	•	•
Roues	FLYER Disc	•	•	•	•
Moyeu avant	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•	•	•	-
	Shimano XT HB-M8010, 32h	-	-	-	•
Moyeu derrière	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	•	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	-	-	•	-
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	-	-	-	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Projecteur	Busch&Müller IQ-XS	•	•	•	•
Feu arrière	Busch&Müller 2C	•	•	•	•
Garde-boue	SKS B65	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	•
Chargeur	Bosch Fast Charger 6 A	•	•	•	•

Poids sans batterie : env. 26 kg, Poids batterie : env. 29 kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 29 kg, Poids total admissible : 149 kg