

Upstreet4

L'infatigable coureur de fond

L'Upstreet4 va toujours plus loin: c'est le compagnon idéal de la jungle urbaine. De contact agréable, l'infatigable coureur de fond donne aussi belle allure. Proposé en option avec deux batteries et jusqu'à 1125 Wh de capacité, ce VAE sportif destiné aux pendulaires bat de nouveaux records d'autonomie. Avec son entraînement Bosch très puissant et son équipement de qualité, ce vélo à assistance électrique haut de gamme s'adresse clairement aux gros rouleurs et aux cyclistes exigeants. La position assise sportive est agréable et le cadre a été conçu pour une conduite fluide, d'où un maximum de confort sur les grandes distances. Pour les amateurs de vitesse, l'Upstreet4 existe aussi en version High Speed avec une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h. Pour l'Upstreet4, les sorties ne sont jamais assez longues.



Upstreet4 7.83
Vintage Brass Gloss, Gents

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Moteur Bosch Performance Line CX / Performance Line Speed

Le très puissant entraînement de Bosch pour cyclistes ambitieux délivre jusqu'à 340 % d'assistance et 85 Nm de couple, pour une conduite sportive et une accélération puissante. Équipé du moteur Bosch Performance Line Speed de 75 Nm de couple, le modèle High Speed atteint les 45 km/h en assistance.



Ordinateur de bord Bosch Nyon (en option)

Le Nyon est la clé qui vous ouvre les portes du nouveau monde interconnecté du VAE. Composante d'un système intelligent, Nyon accompagne l'e-biker de la planification de l'itinéraire à l'analyse des activités, ainsi que tout au long du trajet. L'ordinateur de bord multifonction Nyon associe navigation, commande du vélo à assistance électrique, données de conduite et bien plus encore – dans un seul appareil.



Deux fois plus d'autonomie pour de longues sorties

Jusqu'à 1125 Wh de capacité de batterie (grâce à la DualBattery proposée en option): ce vélo à assistance électrique dispose d'une autonomie incroyable, qui en fait le modèle idéal pour avaler les kilomètres et le dénivelé.





Upstreet4 770
Space Blue Gloss, Gents



Upstreet4 723
Vintage Brass Gloss, Mixed

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.


Une batterie facile à manipuler

La batterie principale entièrement intégrée dans le tube inférieur se démonte en deux temps, trois mouvements, et peut se charger en externe.



Gates Carbon Drive

La courroie de qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d'entretien et résiste à la rouille.



Upstreet4

		Upstreet4 7.10	Upstreet4 7.10 HS	Upstreet4 7.23	Upstreet4 7.23 HS	Upstreet4 7.70	Upstreet4 7.70 HS	Upstreet4 7.83	Upstreet4 7.83 HS
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		4399	5299	4999	5699	5299	6199	7299	7999
Diamètre des roues	28"	•	•	•	•	•	•	•	•
Forme de cadre	Mixed	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, 135 mm Spacing	•	•	•	•	•	•	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Vintage Brass Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Space Blue Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Fourche	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	•	•	•	-	-	-	-
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm Axle	-	-	-	-	•	•	•	•
Moteur	Bosch Performance Line CX	•	-	•	-	•	-	•	-
	Bosch Performance Line Speed	-	•	-	•	-	•	-	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	-	•	-	•	-	•	-
	Jusqu'à 45 km/h	-	•	-	•	-	•	-	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterie	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	-	•	-	•	-	•	-
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	•	200	•	200	•	200	•
Seconde batterie	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	950	950	950	950	950	950	950	950
Écran	Bosch Intuvia	•	-	•	-	•	-	•	-
	Bosch Kiox	-	•	-	•	•	•	•	•
	Bosch Nyon	450	150	450	150	150	150	150	150
Type de transmission	Dérailleur	•	•	-	-	•	•	-	-
	Dérailleur à moyeu avec courroie	-	-	•	•	-	-	•	•
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	•	•	-	-	-	-	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	-	•	•	-	-	-	-
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	300	-	-	-	-
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	-	-	-	-	•	•	-	-
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	-	-	-	•	•
Freins	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	•	-	•	-	-	-	-	-
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	-	-	-	-	•	-	•	-
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	-	•	-	-	-	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	-	-	-	•	-	•
Potence	FLYER Alloy, 31.8x95 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•	•	•	•
Guidon	Satori Wien, 640 mm, 15°	•	•	•	•	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•	•	•	•	•
Tige de selle	FLYER Alloy, 309 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm	•	•	•	•	•	•	•	•
Roues	FLYER Disc	•	•	•	•	•	•	•	•
Moyeu avant	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•	-	-	-	-	-	-	-
	Formula DC-71, 32h	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bear Pawls BMT-003, 32h	-	-	•	•	-	•	-	•
	Shimano XT HB-M8010, 32h	-	-	-	-	•	-	•	-
Moyeu derrière	Shimano Deore FH-M6000, 32h	•	-	-	-	-	-	-	-
	Formula DC-38, 32h	-	•	-	-	-	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	•	•	-	-	-	-
	Shimano FH-MT500, 32h	-	-	-	-	•	-	-	-
	Bear Pawls BMT-004, 32h	-	-	-	-	-	•	-	-
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	-	-	-	-	-	-	•	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•	•	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•	•	•
Projecteur	Supernova MINI 2	•	-	•	-	-	-	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	-	-	-	•	-	•	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	-	•	-	•	-	•
Feu arrière	Busch & Müller 2C	•	-	•	-	•	-	•	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	•	-	•	-	•	-	•
Garde-boue	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur	Avec rétroviseur	-	•	-	•	-	•	-	•
	Sans rétroviseur	•	-	•	-	•	-	•	-
Support de plaque	Avec support de plaque	-	-	-	•	-	•	-	•
	Sans support de plaque	•	-	•	-	•	-	•	-
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Chargeur	Bosch Fast Charger 6 A	•	•	•	•	•	•	•	•

Poids sans batterie : env. 24.4 kg, Poids batterie : env. 2.9 kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 28 kg, Poids total admissible : 149 kg

• Spécification standard / - indisponible / ▽ option gratuite / (D1), (D0) Option disponible uniquement avec écran D1/D0 / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents