

Upstreet5

Stylé et innovant

Que vous évoluiez sur la route, vous rendiez au travail ou preniez les chemins de traverse – l'Upstreet5 fait de l'e-mobilité un plaisir authentique. Un moteur Panasonic puissant, une géométrie équilibrée et de solides roues dotées de larges pneus offrent confort de conduite et sécurité. Des innovations futées comme la commande particulièrement intuitive de l'écran couleur et de l'entraînement – avec en option le passage de vitesse entièrement automatisé – et l'entraînement par courroie qui nécessite peu d'entretien garantissent un plaisir de rouler sans failles. L'Upstreet5 est généreux dans ses équipements et ses composants. Il peut se décliner en version High Speed, avec une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h, ou en série spéciale 7.12 XC avec pneus de mountainbike pour une meilleure aptitude au tout-terrain. L'Upstreet5 donne au quotidien un air de vacances.



Upstreet5 7.83
Pearl White Gloss, Comfort

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Moteur Panasonic GX Ultimate / GX Power Plus / GX Power

Les moteurs Panasonic musclés apportent toute leur énergie pour venir à bout des raidillons et redémarrer en montagne. Les modèles haut de gamme sont équipés du très puissant Panasonic GX Ultimate qui développe 90 Nm de couple. Les modèles d'entrée de gamme intègrent le moteur Panasonic GX Power (60 Nm) particulièrement silencieux ou le GX Power Plus (75 Nm) qui offrent eux aussi jusqu'à 300 % d'assistance.



FIT Display et Remote (D1 en option)

Les éléments de commande développés par FIT concilient clarté, facilité d'utilisation et ergonomie parfaite – une qualité qui se sent et se ressent. L'écran FIT D1 de 3,5 pouces propose en option de nombreuses fonctions supplémentaires.



Batterie FLYER SIB-750 ou SIB-630

La batterie FLYER SIB (Smart Integrated Battery) semi-intégrée de 630 ou 750 Wh fournit l'énergie nécessaire à de longues sorties qui défient le dénivelé.





Upstreet 5 7.12 XC
Mercury Red Gloss, Mixed



Upstreet 5 7.10
Anthracite Gloss, Gents

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Une batterie SIB intégrée intelligemment

Intégrée intelligemment, la batterie se monte et se démonte facilement et ne bougera pas. Elle peut se recharger aussi bien montée sur l'e-bike que démontée.




Dérailleur arrière intégré (en option)

Le dérailleur arrière Enviolo TR Automatiq étant totalement intégré au système FIT, le passage de vitesse peut s'effectuer automatiquement ou manuellement, par le biais de l'unité de commande FIT, donc sans actionner de manette de dérailleur séparée.



Gates Carbon Drive (courroie)

La courroie de qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d'entretien et résiste à la rouille.



Upstreet5 HS

		Upstreet5 7.10 HS	Upstreet5 7.23 HS	Upstreet5 7.70 HS	Upstreet5 7.83 HS
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		4899	5399	5799	7299
Diamètre des roues	28"	•	•	•	•
Forme de cadre	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Mixed	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Fourche	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75mm, 15x100mm Axle	–	–	•	•
Moteur	Panasonic GX Ultimate HS	•	•	•	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 45 km/h	•	•	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•
Batterie	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200	200
Écran	FIT D1 (3.5" écran couleur)	•	•	•	•
Type de transmission	Dérailleur	•	–	•	–
	Dérailleur à moyeu avec courroie	–	•	–	•
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	300	–	–
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•
Freins	Magura MT4e, 203/180mm	•	•	–	–
	Magura MT5e, 203/180mm	–	–	•	•
Potence	FLYER Alloy, 31.8 x 95mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Guidon	Kalloy HB-TR2, 640mm, 25°	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Ariel	•	•	–	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	•	•
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•	•	•
Roues	FLYER Disc	•	•	•	•
Moyeu avant	Formula DC-71, 32h	•	–	–	–
	Bear Pawls BMT-003, 32h	–	•	•	•
Moyeu derrière	Formula DC-38, 32h	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32h	–	•	–	–
	Bear Pawls BMT-004, 32h	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Projecteur	Busch&Müller IQ-X	•	•	•	•
Feu arrière	Supernova M99 Tail Light 45	•	•	•	•
Garde-boue	SunnyWheel 65mm	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•
Rétroviseur	Avec rétroviseur	•	•	•	•
Support de plaque	Avec support de plaque	•	•	•	•
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	•
Chargeur	FLYER Charger 4 A 36V	•	•	•	•

Poids sans batterie : env. 24.3kg, Poids batterie : env. 3.7kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 28 kg, Poids total admissible : 149 kg

Upstreet5 dérailleur

		Upstreet5 5.10	Upstreet5 7.10	Upstreet5 7.12 XC	Upstreet5 7.70
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		3999	4299	4299	5499
Diamètre des roues	28"	•	•	–	•
	27.5"	–	–	•	–
Forme de cadre	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Mixed	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Fourche	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	–	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	–	•	•
Moteur	Panasonic GX Power	•	–	–	–
	Panasonic GX Ultimate	–	•	•	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•
Batterie	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200	200
Écran	FIT D0 (2" écran couleur)	•	•	•	–
	FIT D1 (3.5" écran couleur)	–	300	–	•
Type de transmission	Dérailleur	•	•	•	•
Changement de vitesses	Shimano Alivio, 9 Speed, 11-36t	•	–	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	•	•	–
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	–	–	–	•
Freins	Shimano T401, 180/180 mm	•	–	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	•	–	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180 mm	–	–	•	–
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–	•
Potence	FLYER Alloy, 31.8x95 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Guidon	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Ariel	•	•	•	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	–	•
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•	•	•
Roues	FLYER Disc	•	•	•	•
Moyeu avant	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	–	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	•	•	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	•
Moyeu derrière	Shimano Alivio FH-M4050, 32h	•	–	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	–	•	•	–
	Shimano FH-MT500, 32h	–	–	–	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	–	•
	Maxxis Crossmark II 27.5x2.25	–	–	•	–
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Projecteur	Busch&Müller IQ-Myc	•	–	–	–
	Busch&Müller IQ-XS	–	•	•	–
	Busch&Müller IQ-X	–	–	–	•
Feu arrière	Busch&Müller 2C	•	•	•	•
Garde-boue	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	•
Chargeur	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•	•

Poids sans batterie : env. 24.3kg, Poids batterie : env. 3.7kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 28kg, Poids total admissible : 149kg

Upstreet5 dérailleur à moyeu

		Upstreet5 5.40	Upstreet5 7.03	Upstreet5 7.23	Upstreet5 7.43	Upstreet5 7.83
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		3999	4499	4799	4599	6999
Diamètre des roues	28"	•	•	•	•	•
Forme de cadre	Comfort	•	▽	▽	▽	▽
	Mixed	–	▽	▽	▽	▽
	Gents	–	▽	▽	▽	▽
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Fourche	SR Sountour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100mm Axle	•	–	–	–	–
	SR Sountour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100mm Axle	–	•	•	•	–
	SR Sountour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100mm Axle	–	–	–	–	•
Moteur	Panasonic GX Power Plus	•	–	–	–	–
	Panasonic GX Ultimate	–	•	•	•	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	•	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•	•
Batterie	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200	200	200
Écran	FIT D0 (2" écran couleur)	•	•	•	•	–
	FIT D1 (3.5" écran couleur)	–	–	300	–	•
Type de transmission	Dérailleur à moyeu avec chaîne	•	–	–	–	–
	Dérailleur à moyeu avec courroie	–	•	•	•	•
Changement de vitesses	Shimano Nexus, 5 Speed	•	–	–	•	–
	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	300 (D1)	–	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	•
Freins	Shimano T401, 180/180 mm	•	–	–	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	•	•	•	–
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–	–	•
Potence	FLYER Alloy, 31.8x95mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•
Guidon	Kalloy HB-TR2, 640mm, 25°	•	•	•	•	•
Selle	Selle Royal Ariel	•	•	•	•	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	–	–	•
Tige de selle	FLYER Alloy, 30.9mmx300(S)/350(M-XL) mm	•	•	•	•	•
Roues	FLYER Disc	•	•	•	•	•
Moyeu avant	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	–	–	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	•	–	•	–
	Bear Pawls BMT-003, 32h	–	–	•	–	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	–	•
Moyeu derrière	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	•	–	–	•	–
	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	–	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32h	–	–	•	–	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	–	•
Pneus	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•
Pédales	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
Projecteur	Busch & Müller IQ-Myc	•	–	–	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	•	•	•	–
	Busch & Müller IQ-X	–	–	–	–	–
Feu arrière	Busch & Müller 2C	•	•	•	•	•
Garde-boue	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•	•
Béquille latérale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
Porte-bagages	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•	•
Antivol	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	•	•
Chargeur	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•	•	•

Poids sans batterie : env. 24.3kg, Poids batterie : env. 3.7kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 28kg, Poids total admissible : 149kg

• Spécification standard / – indisponible / ▽ option gratuite / (D1), (D0) Option disponible uniquement avec écran D1/D0 / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents